





# DISTRIBUCION DE ACEROS

ESC:1/25



## DETALLES DE JUNTAS EN PAVIMENTO



## Soportes de Pasadores F°C° Ø 3/8", en Juntas de Contracción

CUADRO DE GANCHOS STANDAR DE VARILLAS EN FIERRO CORRUGADO	
Ø	G(cm)
1/4"	15
3/8"	20
1/2"	25
5/8"	35
3/4"	45

CUADRO DE TRASLAPES	
Ø	L(cm)
1/4"	30
3/8"	40
1/2"	50

**C.B.C.I.H.V.C.A.S.A.C**  
**Stánier Irigoin Yáñez**  
GERENTE GENERAL

PROYECTO : <b>"REPARACION DE LOSA DE CONCRETO E INSTALACION DE RACK DE TUBERIA EN PLANTA IQUITOS."</b>		LAMINA:
DIBUJO : <b>C.E.D.M</b>	PLANO: <b>DETALLES</b>	<b>D - 01</b>
PROPIETARIO : <b>PETRO PERU S.A.</b>		REV Y APROV : 
DEPARTAMENTO : <b>LORETO</b>	PROVINCIA : <b>MAYNAS</b>	DISTRITO : <b>PUNCHANA</b>
SEC : <b>PLANTA DE VENTA</b>	FECHA : <b>ABRIL - 2019</b>	ESCALA : <b>1/150</b>