

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN – SEGUNDO NIVEL

1:125



PLANO LLAVE

1:5,000

LEYENDA

- DESIGNACIÓN DE COLUMNA
- N.P.T. — NIVEL DE PISO TERMINADO
- SECCIÓN O DETALLE No. / No. DE PLANO DONDE SE MUESTRA EL DETALLE
- XXX — NÚMERO DE AMBIENTE

TIPO DE MUROS (NOTA 6)

- MURO DE BLOQUETA DE CONCRETO E=200mm (VER NOTA 5)
- MURO DE BLOQUETA DE CONCRETO E=150mm (VER NOTA 5)
- MURO DE BLOQUETA DE CONCRETO CORTAFUEGO E=150mm – RF=1H/2H (VER NOTA 5 Y 8)
- TABIQUE TIPO DRYWALL CON PLACA DE YESO EN AMBAS CARAS E=120mm (VER NOTA 7)
- TABIQUE TIPO DRYWALL CON PLACA R.H. EN AMBAS CARAS E=120mm (NOTA 7)
- TABIQUE TIPO DRYWALL CON PLACA DE YESO EN UNA CARA Y PLACA R.H. EN OTRA CARA E=120mm (NOTA 7)
- PLACA DE CONCRETO

ABREVIATURAS

D.P.	DRENAJE PLUVIAL
R.H.	RESISTENTE A LA HUMEDAD
DEP.	DEPÓSITO
ESC.	ESCALERA

Este Documento contiene información privada y no puede ser duplicado, modificado o divulgado a terceros sin el consentimiento escrito de COBRA SCL. La única copia Controlada de este Documento está en el Sistema Informático de Gestión Documental de COBRA SCL.

NOTAS GENERALES

1. TODAS LAS DIMENSIONES SE ENCUENTRAN EN MILIMETROS Y LAS ELEVACIONES EN METROS, SALVO INIDICACIÓN CONTRARIA.
2. EL NIVEL +0.00 CORRESPONDE AL NIVEL +103.08m.
3. EL NORTE INDICADO EN ESTE PLANO CORRESPONDE AL NORTE DE LA PLANTA.
4. VER CUADRO DE ACABADOS EN PLANO TAL-ELG-ARQ-DRW-0054.
5. VER CUADRO DE VANOS EN PLANO TAL-ELG-ARQ-DRW-0057-01 Y 0057-02.
6. EL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MOSTRADO ES REFERENCIAL Y NO SERÁ PROVISTO POR EL CONTRATISTA.
7. TODOS LOS PASES EN PISO Y MUROS SERAN INDICADOS EN PLANOS ELÉCTRICOS, TELECOMUNICACIONES, MECÁNICOS Y HVAC, SEGÚN CORRESPONDA.

NOTAS

1. LA PUERTA ENROLLABLE DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO Y MANUAL
2. LAS VEREDAS TENDRÁN PENDIENTE MÍNIMA DE 1% EN DIRECCIÓN A LA VÍA PARA DRENAJE PLUVIAL.
3. EL DISEÑO FINAL DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL SERÁ EL INDICADO EN LOS PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIA: TAL-ELG-CIV-DRW-8545.
4. EL SISTEMA ESTRUCTURAL SERÁ DEFINIDO POR LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS.
5. VER DETALLE CONSTRUCTIVO DE BLOQUETA DE CONCRETO EN PLANOS TAL-ELG-CIV-DRW-9511-01 Y TAL-ELG-CIV-STD-6031.
6. LA CODIFICACIÓN DE MUROS SE MUESTRA EN LOS PLANOS SECTORIALES: TAL-NEC-ARQ-DRW-0052-02 Y 0053-02.
7. EL ESPESOR DEL TABIQUE PODRÁ VARIAR, SEGÚN EL ESPESOR FINAL DE LA PLACA Y PERFILERIA.
8. EL TIEMPO DE RESISTENCIA AL FUEGO DE CADA MURO, ES INDICADO EN PLANO DE SEGURIDAD: TAL-ELG-ARQ-DRW-0062.

PLANOS DE REFERENCIA

PLANO REF N°	
TAL-ELG-ARQ-DRW-0056-02	ÁREA TÉCNICA – LOGÍSTICA – ALMACÉN Y OFICINAS PLANTA DE DISTRIBUCIÓN SECCIONES
TAL-ELG-ARQ-DRW-0056-01	ÁREA TÉCNICA – LOGÍSTICA – ALMACÉN Y OFICINAS PLANTA DE DISTRIBUCIÓN SECCIONES
TAL-ELG-ARQ-DRW-0055	ÁREA TÉCNICA – LOGÍSTICA – ALMACÉN Y OFICINAS PLANTA DE DISTRIBUCIÓN ELEVACIONES
TAL-ELG-ARQ-DRW-0054	ÁREA TÉCNICA – LOGÍSTICA – ALMACÉN Y OFICINAS PLANTA DE DISTRIBUCIÓN PLANTA DE TECHOS
TAL-ELG-ARQ-DRW-0053-02	ÁREA TÉCNICA – LOGÍSTICA – ALMACÉN Y OFICINAS PLANTA DE DISTRIBUCIÓN SEGUNDO NIVEL
TAL-ELG-ARQ-DRW-0052-01	ÁREA TÉCNICA – LOGÍSTICA – ALMACÉN Y OFICINAS PLANTA DE DISTRIBUCIÓN PRIMER NIVEL
TAL-ELG-ARQ-DRW-0052-01	ÁREA TÉCNICA – LOGÍSTICA – ALMACÉN Y OFICINAS PLANTA DE DISTRIBUCIÓN PRIMER NIVEL

N° REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN	ELAB.	REV.	APR.
02	07/06/2019	EMISIÓN PARA CONSTRUCCIÓN	PLR	VAV	LAM
01	06/03/2019	EMISIÓN PARA CONSTRUCCIÓN	PLR	VAV	LAM
00	05/09/2018	EMISIÓN PARA DISEÑO	PLR	VAV	LAM

PETROPERU

PROYECTO MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA
UNIDADES AUXILIARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

cobra
COBRA SCL UA&TC

ÁREA TÉCNICA - LOGÍSTICA

ALMACÉN Y OFICINAS

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN SEGUNDO NIVEL

FORMATO:	PROY. NUM:
A1	TAL
ESCALA: 1:150	PLANO CLIENTE N°

TAL-ELG-ARQ-DRW-0053-01

PAG. 1 DE 1 | REV. 02