

“CONTRATO MARCO DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION”

PLIEGO DE CONSULTAS

Fecha: 30 de agosto 2021

N°	Documento Referencia	Sección / Numeral	Página	Pregunta / Aclaración	RESPUESTA
1	Condiciones Técnicas			De acuerdo con el punto 3 de la descripción del servicio, se indica que los trabajos de supervisión podrán no ser continuos. ¿Cuál es el periodo de tiempo mínimo garantizado por PETROPERU?. ¿Cuál es el plazo máximo para dotar con los profesionales requeridos una vez realizada la solicitud formal de PETROPERU?	- Los servicios de Supervisión se brindarán conforme se generen los Contratos EPC a ser supervisados. El plazo de la Supervisión esta en función al plazo de ejecución de los contratos EPC el cual varía en promedio entre uno y tres años. - Respecto al plazo, una vez recibido el CONTRATO ESPECÍFICO por cualquier medio de comunicación (carta, correo, entre otros) iniciará en un plazo no mayor de 5 días hábiles la ejecución de los trabajos. Dicho plazo puede reducirse o ampliarse a requerimiento expreso por PETROPERU y/o su REPRESENTANTE.
2	Condiciones Técnicas			¿Las tarinas unitarias deben incluir las horas extras y trabajos en días no laborables?	La contratista deberá considerar una tarifa única de acuerdo a lo indicado en el Numeral 12) Lista de Precios del contrato específico y en el Anexo 01: Listado de Precios de las condiciones técnicas respectivamente. Además considerar lo indicado en el numeral 3) y numeral 12) del contrato marco respectivamente.
3	Condiciones Técnicas			3. ¿Indicar si PETROPERU facilitara acceso a baños y comedor para el personal de la supervisión?	Petroperú no dará facilidad para el acceso a baños y comedor a la contratista. Ceñirse a lo establecido en el Numeral 14 - Facilidades, Obligaciones y/o Responsabilidades de Petroperú del I. Contrato Marco y al Numeral 22.2 Apéndice 2 - 22.2.2 Gastos Generales.
4	Condiciones Técnicas			4. Indicar fecha probable para inicio del contrato.	Esta consulta corresponde a Unidad Técnica y Contrataciones Talara.
5	Condiciones Técnicas			5. ¿PETROPERU otorgara un adelanto por los servicios?	No se otorgará adelantos, de acuerdo al Numeral 4 del II. Contrato Especifico.
6	Condiciones Técnicas			6. ¿Indicar si se podrá trabajar en horario especial fuera del horario regular?	Los horarios de trabajo deberán ser coordinados entre el Contratista Especifico y Petroperú y/o su representante, de acuerdo al Numeral 5.2 Horario del contrato específico de las condiciones técnicas.
7	Condiciones Técnicas			7. Confirmar si PETROPERU asignará energía eléctrica 220, 440. Para el personal de la supervisión.	PETROPERU no asignará energía eléctrica 220, 440 al CONTRATISTA. Ceñirse a lo establecido en el Numeral 22.4.10 Consideraciones Adicionales, Numeral 14 - Facilidades, Obligaciones y/o Responsabilidades de Petroperú del I. Contrato Marco y al Numeral 22.2 Apéndice 2 - 22.2.2 Gastos Generales.
8	Condiciones Técnicas			8. Considerando que el contrato incluye todas las instalaciones operativas de Petroperú, solicitamos confirmar un listado de los trabajos, ¿Se manejaran régimen de trabajos distintas en cada una de ellas de acuerdo a la particularidad de las Obras?	- No se cuenta con un listado específico de trabajos. - Respecto al regimen de trabajo será definido y/o establecido en el contrato específico y deberá adecuarse al horario de trabajo del contratista del servicio principal, de acuerdo a lo indicado al numeral 22.4.9) Horario y días de trabajo, 22) Apéndice del contrato específico de las condiciones técnicas. Es necesario que la contratista considere el alcance detallado de los trabajos a realizar indicados en Numeral 22.1) Apéndice 1 y todos los especialistas indicados en el Anexo N° 1 "Lista de Precios" de las condiciones técnicas.
9	Condiciones Técnicas			9. De acuerdo con el pto 11 de las bases se indica que se suscribirá contrato con tres (03) proveedores, ¿Es posible la adjudicación total a un solo proveedor?, ¿Petroperú considera adjudicar a más de tres (03) proveedores?	No puede ser adjudicado a un solo contratista; El contrato marco, establece como mínimo (03) contratistas bajo un mismo marco contractual donde deberá existir una libre competencia para la adjudicación del contrato específico.
10	Condiciones Técnicas			10. De acuerdo con las bases del proceso se indica que el Valor Unitario de HH, incluye trabajo tanto en campo como gabinete, ¿En qué casos PETROPERU permitirá el trabajo en gabinete?, ¿Existe algún perfil que necesariamente por su función PETROPERU solicite que su trabajo sea al 100% desde gabinete, por ejemplo, los abogados?	Se definirá de acuerdo al alcance del servicio en las condiciones técnicas del Contrato Especifico.
11	Condiciones Técnicas			11. De acuerdo con las bases del proceso se indica que el Valor Unitario de traslado y viáticos aplica en los casos donde la supervisión tenga que trasladarse a las zonas costa, sierra y selva. ¿Estos traslados se realizarán a través del ONP, además de las demás instalaciones de PETROPERU a nivel nacional?, consideramos que las distancias y los costos en los traslados varían en gran porcentaje.	Si, el desplazamiento será a nivel nacional. Ceñirse a lo indicado en el literal b) Traslado y viaticos, del Numeral 12) Lista de Precios del I. Contrato Marco.

“CONTRATO MARCO DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION”

PLIEGO DE CONSULTAS

Fecha: 30 de agosto 2021

N°	Documento Referencia	Sección / Numeral	Página	Pregunta / Aclaración	RESPUESTA
12	Condiciones Técnicas			12. ¿PETROPERU requerirá que el proveedor tenga oficinas principales en la ciudad de Talara, o podrá operar desde Lima?, considerando que es un contrato a nivel nacional.	La ubicación de su Oficina principal queda a libre elección del Contratista; sin embargo, si deberá contar con una oficina de campo en el lugar donde se ejecute el Servicio (donde se desarrollen los trabajos y/o actividades de supervisión). Además ceñirse al ítem equipos de oficina, numeral 22.2.2. Gastos Generales, 22.2 Apéndice 2 de las condiciones técnicas.
13	Condiciones Técnicas			13. Solicitamos incluir en la Experiencia mínima del postor la experiencia en Supervisión de proyectos en Plantas industriales y/o Redes Externas en el sector hidrocarburos y/o energético y/o petroquímicos. consideramos aplicable la experiencia en Supervisión Integral de Obras en el Sector Hidrocarburos (Gas).	Si se considerará. Se actualiza el numeral 15.1 de las Condiciones Técnicas.
14	Condiciones Técnicas			14. Solicitamos considerar además de los contratos culminados, contratos vigentes de Supervisión en Obras, considerando contratos marco por actividades y/o obras con valorizaciones mensuales.	No se considerará contratos vigentes. Ceñirse al numeral 15) Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM), de las condiciones técnicas, del contrato marco.
15	Condiciones Técnicas			15. ¿Cuáles son las características técnicas mínimas que PETROPERU requiere para las camionetas?	Establecido en el Anexo 2 - Manual Corporativo Seguridad, Salud y Prot. ambiental Contratistas - 2016, Numeral 3.5) Requisitos para el Ingreso de Vehículos.
16	Condiciones Técnicas			16. ¿Cuál es el régimen de trabajo para este servicio?	Respecto al régimen de trabajo será definido y/o establecido en el contrato específico y deberá adecuarse al horario de trabajo del contratista del servicio principal, de acuerdo a lo indicado al numeral 22.4.9) Horario y días de trabajo, 22) Apéndices del contrato específico de las condiciones técnicas.
17	Condiciones Técnicas			17. ¿Cuál es el concesionario actual en la Refinería de Talara para temas de facilidades?	Petroperú no cuenta con concesionario.
18	Condiciones Técnicas			18. Para el caso de afectación a la Red de PETROPERU por vandalismo o comunidades, encargará de la gestión de mediación y concientización?, o será parte de la gestión de la supervisión en representación de PETROPERU.	Temas de vandalismo o comunidades en el marco de la ejecución de proyectos que cuenten con la Supervisión, los atenderá Seguridad Patrimonial y Gestión Social, según corresponda. No es función de la Supervisión atender estos temas.
19	Condiciones Técnicas			19. ¿La Supervisión no requerirá de contar con Supervisor de RRCC "Relaciones comunitarias"?	Se evaluará y/o definirá en las condiciones técnicas del servicio específico.
20	Condiciones Técnicas			20. De acuerdo con las bases se indica que el sistema de precios podrá ser a suma alzada y/o a precios unitarios según aplique en cada Proyecto, ¿Al ser una tarifa HH, PETROPERU de cierto modo garantiza cubrir el costo salarial mes del personal?, o podrá solicitar personal por menos de 1 mes según requerimientos propios de los proyectos. ¿La cantidad de días de supervisión de cada profesional será indicado en la apertura de cada proyecto independiente?, ¿con cuánto tiempo de anticipación?	El contrato específico definirá el alcance del Proyecto a ser Supervisado, en el cual se definirán los recursos de acuerdo a las disciplinas a ser desarrolladas con los cuales supervisará la ingeniería y construcción .
21	Condiciones Técnicas			21. Favor solicitamos informar con cuanto tiempo de anticipación se conocerá el plan de ejecución de servicios u obras a supervisar.	Respecto al plazo, una vez recibido el CONTRATO ESPECÍFICO por cualquier medio de comunicación (carta, correo, entre otros) iniciará en un plazo no mayor de 5 días hábiles la ejecución de los trabajos. Dicho plazo puede reducirse o ampliarse a requerimiento expreso por PETROPERU y/o su REPRESENTANTE.
22	Condiciones Técnicas			22. ¿Existe un plan anual/mensual de los proyectos de la EPC a supervisar?	Se dispone de una cartera de proyectos referencial a ser supervisados.
23	Condiciones Técnicas			23. ¿Cómo se define la cantidad de recursos que serán necesario para cada proyecto y con cuanto tiempo de anticipación?	Se tendrá una condición técnica por el servicio específico donde se indicará con mayor detalle lo requerido.
24	Condiciones Técnicas			24. ¿En caso el contratista ejecutor no cumpla con fecha de inicio, se reconocerán los costos asociados a los días de atraso, dado que se tendrá el personal parado esperando el inicio? ¿Esto será considerado como caso fortuito o de fuerza mayor?	No se reconocerá ningún tipo de costo por atraso en el inicio del servicio. El inicio de la Supervisión se definirá conforme inicie el Contrato EPC.

“CONTRATO MARCO DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION”

PLIEGO DE CONSULTAS

Fecha: 30 de agosto 2021

N°	Documento Referencia	Sección / Numeral	Página	Pregunta / Aclaración	RESPUESTA
25	Condiciones Técnicas			25. ¿Los contratos específicos serán órdenes de compra o serán contratos que deberán firmarse por ambas partes?	Serán contratos que deberán firmarse por ambas partes.
26	Condiciones Técnicas			26. ¿En los contratos específicos existirá posibilidad de ampliación de los requerimientos por parte de Petroperú por encima del contrato marco?	Ceñirse a lo establecido en el Numeral 14) Adicionales y Reducciones del Contrato Marco y 17) Gastos reembolsables del II. Contrato Especifico.
27	Condiciones Técnicas			27. ¿Cuál será el criterio de distribución de Servicios/obras (Contratos específicos) a supervisar entre los 3 contratistas que hayan firmado el Contrato Marco?	Ceñirse a lo establecido en el Numeral 18) Selección del Contratista Marco para suscribir Contrato Especifico de las Condiciones Técnicas del Contrato Marco.
28	Condiciones Técnicas			28. ¿Cuál será el punto geográfico, distrito, Provincia de ubicación de la base operativa y desde donde se contabilizarán los traslados?	- La base operativa se definirá en el contrato específico. - Los traslados deberán considerarse desde su oficina central hasta la ciudad donde realizará su trabajo, Ceñirse a lo indicado en el literal b) Traslado y viaticos, del Numeral 12) Lista de Precios del I. Contrato Marco.
29	Condiciones Técnicas			29. ¿Podrá haber reajuste de precio en los contratos específicos? ¿De ser así bajo qué condiciones?	Ceñirse al numeral 13) Reajuste de Precios de las condiciones técnicas, del contrato marco.
30	Condiciones Técnicas			30. Para el caso de los gastos reembolsables, se indica que se deberán presentar 3 cotizaciones y que éstas no deberán exceder lo ofertado en el contrato específico. Consulta: ¿Dentro de las bases para el contrato específico se especificarán que gastos reembolsables deberán ser considerados? En caso no sea así, ¿se escogería el menor precio de las 3 ofertas?	Ceñirse al numeral 17) Gastos reembolsables de las condiciones técnicas, del contrato específico.
31	Condiciones Técnicas			31. ¿Cuánto tiempo será necesario para la aprobación de los supervisores del Contratista a fin de que sea considerado Idóneo para los trabajos relacionados a los contratos específicos?	La evaluación de la experiencia, perfil y habilitación del personal requerido se verificará al inicio del Servicio específico, bajo el estricto cumplimiento del perfil indicado en las condiciones técnicas del servicio específico, de acuerdo a lo establecido en el Apéndice 2, Numeral 22.2.1.
32	Condiciones Técnicas			32. En el caso de Subcontrataciones, por favor podrían indicar que tipo de servicios se considerarían como subcontratación.	Ceñirse a lo establecido en el Numeral 10) Subcontratación del I. Contrato Marco.
33	Condiciones Técnicas			33. Respecto a los perfiles de Gerentes de Ingeniería, Jefe de Supervisión, Gerente de Construcción, en los trabajos de Ingeniería y Construcción, solicitamos considerar a los Ingenieros Metalúrgicos e Ingenieros de Materiales.	Se considerará también los Ingenieros Metalúrgicos e Ingenieros de Materiales.
34	Condiciones Técnicas			34. Respecto a la posición de Ingeniero Especialidad Procesos solicitamos incluir la profesión de Ingeniería Industrial.	No se considera.
35	Condiciones Técnicas			35. Respecto al cargo de Ingeniero Especialidad Civil, en los trabajos de Ingeniería y Construcción, solicitamos incluir la profesión de Ingeniero de Materiales.	No se considera.
36	Condiciones Técnicas			36. Respecto a la posición de Ingeniero Especialidad Instrumentación, en los trabajos de Ingeniería y Construcción, solicitamos considerar a los profesionales de las carreras de Ingeniera Eléctrica y Mecánicos Eléctricos.	No se considera.
37	Condiciones Técnicas			37. Respecto a la posición de Supervisor de Seguridad, solicitamos considerar a los profesionales de las carreras de Ingeniera Seguridad Industrial, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Forestal.	Se considera Ingeniería Seguridad Industrial e Ingeniería Ambiental. Ingeniería Forestal no se acepta.
38	Condiciones Técnicas			38. Respecto a la posición de Analista de Presupuesto, solicitamos considerar dentro de las profesiones a los Administradores, Ingenieros Economistas y otros afines.	Se considerará también a los Administradores e Ingenieros Economista.

“CONTRATO MARCO DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION”

PLIEGO DE CONSULTAS

Fecha: 30 de agosto 2021

N°	Documento Referencia	Sección / Numeral	Página	Pregunta / Aclaración	RESPUESTA
39	Condiciones Técnicas			39. Respecto a la posición de Inspectores, solicitamos considerar dentro de las profesiones a los ingenieros Mecánicos y Metalúrgicos.	Se considerará también a los ingenieros Mecánicos y Metalúrgicos.
40	Condiciones Técnicas			Se requiere una estimación del número de proyectos EPC que se	No se cuenta con un número de proyectos EPC definidos, considerando que anualmente cada Refinería incorpora proyectos nuevos para ejecución.
41	Condiciones Técnicas			Aclarar si el servicio será en las instalaciones de Petroperú en Talara	Ver respuesta de la consulta N° 28
42	Condiciones Técnicas			Aclarar el numeral 15 del apartado II, confirmar si el Contratista M	Ver respuesta de la consulta N° 07
43	Condiciones Técnicas			Son válidas experiencias de Supervisión en Ductos de Oil and Gas	Si se considerará
44	Condiciones Técnicas			Son válidas experiencias en Evaluación Técnica y Operativa de P	No se considera.
45	Condiciones Técnicas			Agradecemos confirmar si se deberá cumplir con salarios específicos para el personal o dependerá de ejecución del contratista.	Ver respuesta de la consulta N° 02.
46	Condiciones Técnicas			Cuáles son los costos que incurre una empresa en la contratación de personal por ejemplo Pago de salud, pensional, riesgos laborales?	Ver respuesta de la consulta N° 02.
47	Condiciones Técnicas			Adicionalmente contratar personal que garantías adicionales se deberá dar al trabajador por ejemplo primas anuales, cesantías, vacaciones?	Ver respuesta de la consulta N° 02.
48	Condiciones Técnicas			Como se deberá tener en cuenta el programa de entorno o manejo de comunidades de los diferentes lugares de ejecución	Ver respuesta de la consulta N° 18.
49	Condiciones Técnicas			Se deberá tener en cuenta incremento de IPC por cambio de año durante la ejecución sobre las tarifas cotizadas o deberá incluirse dentro de la tarifa.	Ver respuesta de la consulta N° 02. IPC (Índice de precios de consumo).
50	Condiciones Técnicas			Agradecemos enviar mapa con los diferentes lugares de ejecución con el fin de validar alojamientos del personal y movilizaciones requeridas	Se brindará de ser necesaria previa definición en las Condiciones Técnicas del servicio específico.
51	Condiciones Técnicas			Agradecemos confirmar cuáles serán los turnos para el personal y el horario que se deberá cumplir en campo	Se definirá en las condiciones técnicas del servicio específico.
52	Condiciones Técnicas			Se requiere contar con back up para los cargos solicitados?	Para el caso de reemplazo de personal, el CONTRATISTA deberá asignar al Servicio un profesional de nivel igual o mayor al del profesional responsable para que lo reemplace, previa coordinación y aprobación de PETROPERU, de tal forma que en ningún momento se vea interrumpido El SERVICIO.
53	Condiciones Técnicas			La Entidad dará el espacio para poder incluir el contenedor de oficina en campo?	Ver respuesta de la consulta N° 12
54	Condiciones Técnicas			Agradecemos confirmar de quien será la responsabilidad de pagar las pruebas COVID y que clase de prueba se requiere para el ingreso a campo	El contratista se hace responsable y asume los costos de implementar su plan covid-19 aprobado por el Ministerio de Salud, de acuerdo a lo indicado en el Anexo N° 03, Procedimiento N° PROA1-350, numeral 10.1 - Proceso para el regreso y reincorporación al trabajo
55	Condiciones Técnicas			Agradecemos confirmar si para el proyecto requiere que la administración y coordinación del proyecto tenga dedicación exclusiva del personal.	El personal requerido será de dedicación exclusiva por cada Contrato Específico
56	Condiciones Técnicas			Agradecemos dar claridad de quien es la responsabilidad de la Seguridad Física que se requiera durante el proyecto, entendemos que por ser la ejecución dentro de las instalaciones de LA ENTIDAD la responsabilidad en temas de seguridad física son 100% asumidas por ustedes.	Es responsabilidad de la Contratista EPC.
57	Condiciones Técnicas			Agradecemos confirmar en el evento que el proyecto sea adjudicado a una empresa que no sea de Perú cuáles serán los requisitos de adjudicación?	Esta consulta corresponde a Unidad Técnica y Contrataciones Talara.
58	Condiciones Técnicas			En el momento de la adjudicación cuanto tiempo tendrá el contratista para dar inicio a la ejecución del servicio?	Respecto al plazo, una vez recibido el CONTRATO ESPECÍFICO por cualquier medio de comunicación (carta, correo, entre otros) iniciará en un plazo no mayor de 5 días hábiles la ejecución de los trabajos. Dicho plazo puede reducirse o ampliarse a requerimiento expreso por PETROPERU y/o su REPRESENTANTE.
59	Condiciones Técnicas			Cual es la fecha tentativa de ejecución?	Esta consulta corresponde a Unidad Técnica y Contrataciones Talara.
60	Condiciones Técnicas			La adjudicación es total o parcial?	Ver respuesta de la consulta N° 27
61	Condiciones Técnicas	15.1 Del Postor	12 de 84	Se considera válida la experiencia como "Inspector de las inversiones adicionales de los Terminales del Norte y Centro", en este servicio se efectúa el seguimiento y control para asegurar el cumplimiento contractual de las Inversiones Adicionales (Que contemplan: Programas, proyectos, servicio PMC y servicio de Supervisión).	No se considera.

“CONTRATO MARCO DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION”

PLIEGO DE CONSULTAS

Fecha: 30 de agosto 2021

N°	Documento Referencia	Sección / Numeral	Página	Pregunta / Aclaración	RESPUESTA
62	Condiciones Técnicas	6.1 Valorizaciones	19 de 84	Con respecto a las valorizaciones, confirmar si en caso haya un atraso en las actividades del contratista: El monto valorizado por el servicio se vera afecta por el factor "Fa" En caso de ser afirmativo la pregunta anterior el monto afectado será devuelto en algún momento o simplemente se da por perdido.	El contratista EPC , si incurrió en atraso deberá recuperar hasta culminar los trabajos establecidos en el alcance; por tanto, la Supervisión de igual forma deberá permanecer hasta la culminación total de los trabajos. Las valorizaciones serán mensuales y se aplicará la fórmula aplicada en el numeral 6.1 Valorizaciones.
63	Condiciones Técnicas	12.1 Obligaciones del Contratista Especifico	30 de 84	Se menciona literalmente: "El CONTRATISTA será responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de accidente o enfermedades imprevistas, salvo algunos casos de primeros auxilios que podría brindar PETROPERU". Se debe considerar un personal de la salud adicional (Enfermera o Medico) para la atención y un tópico, o lo puede hacer el Ingeniero HSE dentro de las oficinas temporales implementadas.	La cantidad de profesionales de salud deberá ser coordinado con la Jefatura Servicios Médicos o quien haga sus veces, de acuerdo con la circular N° GGRL-6399-2020, adjunto en el Anexo N° 02.
64	Condiciones Técnicas	Lista de Precios	79 de 84	Se tiene establecido un cronograma de proyectos para la asignación de profesionales, o se debe considerar todos lo profesionales indicados en el Anexo nº 1 desde el comienzo del contrato. Cual es el tiempo que se tiene para la incorporación de un profesional desde la solicitud de PETROPERU.	Ver respuesta de la consulta N° 58
65	Condiciones Técnicas	Numeral 11 - Cantidad de Proveedores con quienes se firmará Contrato	10	Por favor solicitamos explicar a qué se refiere con el siguiente párrafo "PETROPERU suscribirá CONTRATO MARCO con (03) proveedores.	PETROPERU celebrará el Contrato Marco, con tres proveedores, y el Contrato Especifico se celebrará solo con uno de los tres contratistas marco, previo proceso de selección.
66	Condiciones Técnicas	Numeral 12 - Lista de Precios	11	En el numeral 12) mencionan las ciudades en las que podrían desplazarse por motivos de trabajo en un Contrato Especifico, por favor indicar si PETROPERU suministrará el traslado en aquellas áreas de difícil acceso tales el caso de la Zona Selva, donde se requiera transporte fluvial.	Los traslados deberán considerarse desde su oficina central hasta la ciudad donde realizará su trabajo, Ceñirse a lo indicado en el literal b) Traslado y viáticos, del Numeral 12) Lista de Precios del I. Contrato Marco.
67	Condiciones Técnicas	Numeral 12	11	Por favor suministrar la lista mínima requerida de equipos, instrumentos y herramientas calibradas y certificadas de corresponder.	Se definirá en cada contrato específico.
68	Condiciones Técnicas	Numeral 12	11	¿Se requerirá teléfonos intrínsecos seguro?	Sí se requiere.
69	Condiciones Técnicas	Numeral 14 Adicionales y Reducciones	12	tercer párrafo señala que: "PETROPERU no proporcionará facilidad alguna a El CONTRATISTA como: Energía eléctrica, agua, alojamiento y alimentación, movilidad, enfermería y hospitalización, tableros y útiles de dibujo, equipos de cómputo y periféricos, winchas, teodolitos, medidores de explosividad, etc"; en ese sentido por favor indicar si se dispondrá de algún espacio físico para el campamento de La contratista dentro de las instalaciones de PETROPERU o las actividades se podrán llevar fuera de las instalaciones de la misma? ¿Sólo se asistirá para temas de inspección?	Sí deberá contar con una oficina de campo donde se desarrollen los trabajos y/o actividades de supervisión. Respecto a las actividades fuera de las instalaciones, se definirá en las condiciones técnicas del Contrato Especifico. Además ceñirse al ítem equipos de oficina, numeral 22.2.2. Gastos Generales, 22.2 Apéndice 2 de las condiciones técnicas.
70	Condiciones Técnicas	Numeral 22.1.2	40	¿Dónde se realizarán las pruebas FAT de los equipos?	Las pruebas FAT las realiza el contratista EPC en fábrica. La participación de la supervisión se definirá en las condiciones técnicas del contrato específico.
71	Condiciones Técnicas			1.) Notamos que las tarifas (Anexo 1) solicitas son en Soles/HH, preguntas: - Se entiende que los servicios serán valorizados en HH y normalmente los tiempos de ejecución de contratos tipo EPC y/o C son largos que podría ser consistente más con tarifas Mensuales. Le pedimos revisar la Unidad de la tarifa a cotizar. Adicionalmente, las empresas de ingeniería y supervisión no tienen recursos humanos en stand by esperando un requerimiento de HH. - Si fuera la tarifa en HH, se entiende que es HH hábil? O sea HH trabajada?	Ceñirse al numeral 12 del Contrato Marco.
72	Condiciones Técnicas			2.) Se entiende que el horario de la Supervisión sería de Lunes a Viernes en horario diurno y máximo sábado medio día, por favor confirmar. Lo anterior, ya que si se trabaja domingo o feriado la tarifa debería ser castigada o aumentada por pagos doble o triples que manda la Ley Peruana.	Ver respuesta de la Consulta N° 02.
73	Condiciones Técnicas			3.) Siendo un contrato por 5 años (1825 días calendario) se podría incluir ajustes anuales en las tarifas por concepto de inflación?	Ver respuesta de la consulta N° 02.

“CONTRATO MARCO DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION”

PLIEGO DE CONSULTAS

Fecha: 30 de agosto 2021

N°	Documento Referencia	Sección / Numeral	Página	Pregunta / Aclaración	RESPUESTA
74	Condiciones Técnicas			4.) De acuerdo al ÍTEM 8) la Administración del Contrato Marco estaría a cargo de la Gerencia de Refinería Talara y de acuerdo al ÍTEM 9) el Lugar de Ejecución es en las Instalaciones de PETROPERU en Costa, Sierra y Selva. Pregunta: Se entiende que la Administración estaría en Talara y la Ejecución podría ser en todas las operaciones de PETROPERU a Nivel Nacional, por favor confirmar.	La ejecución del servicio será en las instalaciones de Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. a nivel nacional y la administración del contrato específico estará a cargo de la Gerencia que genere dicho contrato.
75	Condiciones Técnicas			5.) Si el Contrato se le adjudicaría a 03 Empresas, como sería el procedimiento y criterios de PETROPERU para la asignación de los servicios?	Ver respuesta de la consulta N° 65
76	Condiciones Técnicas			6.) En el ÍTEM 12) hace referencia que las tarifas deben incluir también Inspecciones y Pruebas, nos podría dar más detalle de éste alcance?	Se definirá en cada contrato específico.
77	Condiciones Técnicas			7.) Cuanto es el monto aproximado de CAPEX por Año o 05 Años que Supervisaría este Servicio?	Corresponde a todos los servicios de PETROPERU a nivel nacional. Los requerimientos de los proyectos se realizan anualmente.
78	Condiciones Técnicas			8.) Como se manejarían las Cartas Fianzas si PETROPERU por Contrato no puede asegurar el trabajo asignado? Además serían 03 Empresas de Supervisión....O sería por cada monto específico.	Se aplicará sobre cada contrato específico.
79	Condiciones Técnicas			9.) En el ÍTEM 22.2.1. – Costos Directos hay perfiles descritos que no están en el Listado de partidas.	Para otras posiciones laborales, se definirán en las condiciones que se generen para cada servicio específico, de acuerdo al literal "u" del numeral 22.2.1. Asimismo, en caso de requerirse una posición diferente a los definidos, se creará un nuevo precio unitario para dicho profesional, según los lineamientos del Numeral 12 – Lista de Precios. Esta situación será definida en las Condiciones Técnicas del Contrato Específico.; de acuerdo a lo indicado en la "Nota" de la matriz de Lista de Precios (Anexo N° 1).
80	Condiciones Técnicas			10.) Finalmente, los Requisitos Técnicos Mínimos (RTM) creemos que son elevados para el Sector Hidrocarburos Peruano para el core de Supervisión, le pediríamos revisar y hacer la competitivo el proceso. Adicionalmente, siendo una Supervisión de contratos tipos EPC se necesitarán también capacidades de Ingeniería para la etapa de revisar la E, le solicitaríamos incluir experiencia en los RTM de contratos de Ingeniería.	La revisión de ingeniería si está considerada dentro de la supervisión.
81	Condiciones Técnicas	15 / 15.2	14	Para el siguiente requisito solicitado del Coordinador del Contrato Marco: Debe ser ingeniero senior de cualquier especialidad, la cual será determinada en el CONTRATO ESPECIFICO. Debe presentar copia simple del Título Profesional, deberá tener una experiencia profesional mínima de diez (10) años como líder, gerente, director y/o administrador; dentro de los cuales debe haber tenido a cargo como mínimo cinco (05) servicios de supervisión o ejecución de proyectos EPC; en los sectores hidrocarburos y/u Oil & gas. El personal propuesto debe demostrar que participó en todo el periodo de ejecución del Servicio de Supervisión o Servicio EPC que presente como experiencia. Se considerará los cargos de Coordinador de Proyectos, Jefe de Ingeniería, Gerente de Ingeniería, Gerente de Construcción y/o Jefe de Proyecto en Servicios de Supervisión o Servicios de Ejecución EPC como válidos para acreditar la experiencia del Coordinador de Proyecto Marco. Se solicita suprimir la siguiente parte "El personal propuesto debe demostrar que participó en todo el periodo de ejecución del Servicio de Supervisión o Servicio EPC que presente como experiencia", ya que los profesionales no necesariamente han desempeñado su cargo durante todo el periodo de ejecución del servicio.	No se acepta.
82	Condiciones Técnicas	15 / 15.1	12-13	Se solicita confirmar que para acreditar el siguiente requisito: Haber realizado en los últimos quince (15) años a la fecha de presentación de propuestas, como mínimo cinco (05) trabajos culminados de servicios de Supervisión de Proyectos (Servicio u obras) en plantas industriales en el sector hidrocarburos y/o energético y/o petroquímico, referidos a actividades Metal Mecánicas, Civiles, Electricidad, Procesos, Instrumentación y Control. Deberá acreditar experiencia en mínimo dos de las actividades antes mencionadas. Los contratos de supervisión celebrados entre el postor y su cliente deben ser mayor a un millón ochocientos mil Soles incluido los impuestos (S/ 1'800,000) cada uno. Además, el postor deberá tener una dedicación acumulada total de horas de supervisión (servicios u obras) mayor a cuarenta mil (40,000) horas hombres. Será válido presentar servicios que incluyan dentro de su alcance, adicional a la Supervisión de Obra, otras actividades como Ingeniería y/o Gestión de compras y/o Elaboración de proyectos y/o Ingeniería de Detalle, debido a que para algunos servicios, el certificado de conformidad del mismo no desglosa el monto facturado en estas actividades, sino que reporta el total.	No se acepta.

“CONTRATO MARCO DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION”

PLIEGO DE CONSULTAS

Fecha: 30 de agosto 2021

N°	Documento Referencia	Sección / Numeral	Página	Pregunta / Aclaración	RESPUESTA
83	Condiciones Técnicas	15 / 15.1	12-13	Se solicita confirmar que para acreditar el siguiente requisito: Haber realizado en los últimos quince (15) años a la fecha de presentación de propuestas, como mínimo cinco (05) trabajos culminados de servicios de Supervisión de Proyectos (Servicio u obras) en plantas industriales en el sector hidrocarburos y/o energético y/o petroquímico, referidos a actividades Metal Mecánicos, Civiles, Electricidad, Procesos, Instrumentación y Control. Deberá acreditar experiencia en mínimo dos de las actividades antes mencionadas. Los contratos de supervisión celebrados entre el postor y su cliente deben ser mayor a un millón ochocientos mil Soles incluido los impuestos (S/ 1'800,000) cada uno. Además, el postor deberá tener una dedicación acumulada total de horas de supervisión (servicios u obras) mayor a cuarenta mil (40,000) horas hombres. Será válido presentar servicios en donde se haya llevado a cabo la Dirección Facultativa, y esta será admitida como terminología similar a Supervisión de Obras.	Se deberá presentar la documentación que valide que la Dirección Facultativa sea similar a la supervisión, para revisión.
84	Condiciones Técnicas	15 / 15.1	12-13	Se solicita confirmar que para acreditar el siguiente requisito: Haber realizado en los últimos quince (15) años a la fecha de presentación de propuestas, como mínimo cinco (05) trabajos culminados de servicios de Supervisión de Proyectos (Servicio u obras) en plantas industriales en el sector hidrocarburos y/o energético y/o petroquímico, referidos a actividades Metal Mecánicos, Civiles, Electricidad, Procesos, Instrumentación y Control. Deberá acreditar experiencia en mínimo dos de las actividades antes mencionadas. Los contratos de supervisión celebrados entre el postor y su cliente deben ser mayor a un millón ochocientos mil Soles incluido los impuestos (S/ 1'800,000) cada uno. Además, el postor deberá tener una dedicación acumulada total de horas de supervisión (servicios u obras) mayor a cuarenta mil (40,000) horas hombres. La dedicación acumulada de Horas hombre solicitada, se refiere a un total entre todos los servicios a presentar y no por cada uno. Adicional, se solicita que PETROPERU sirva detallar en caso esta información no se encuentre en el certificado de conformidad del servicio, como puede acreditarse.	Respecto a la dedicación acumulada de HH si se confirma. Respecto a la acreditación de la experiencia solicitada, ceñirse al numeral 15.1 RTM del Postor del Contrato Marco.
85	Condiciones Técnicas	23 / 1	80	Se sugiere que para las partidas 55 a 60, se permita que la moneda sea en dólares, debido a la incertidumbre y volatilidad financiera reciente en el país. Adicional, se solicita aclarar el valor 10 a que hace referencia. Detallar.	La moneda no se acepta en dólares. El número 10 es un metrado estrictamente de caracter referencial y no debe ser tomado en cuenta para realizar proyecciones o criterios para la presentación de ofertas, en vista que se puede solicitar mayor número de trabajos a ser indicado en cada Contrato Especifico
86	Condiciones Técnicas	13	12	Se sugiere que el apartado en mención sea modificado, y en su lugar se permita un ajuste por inflación anual a partir del segundo año.	Ver respuesta de consulta N° 02
87	Condiciones Técnicas	II / 1	17	Se sugiere suprimir el sistema de contratación a suma alzada, dado que este es un contrato de supervisión de obras.	No se acepta la sugerencia. Ceñirse a lo indicado en las condiciones técnicas.
88	Condiciones Técnicas			Por favor confirmar que el centro de operaciones será la Ciudad de Talara	Ver respuesta de consulta N° 74.
89	Condiciones Técnicas			Por favor confirmar que todo el personal listado para todo el personal se podrá conseguir en la ciudad de Talara, y si no es así, Petroperu debe considerar que el personal tendrá gastos adicionales como vivienda, alimentación y transporte para la ciudad de Talara independientes de los traslados a otras ciudades indicadas.	La administración será definido en el contrato específico y la ejecución en las instalaciones de Petróleos del Perú - PETROPERU a nivel nacional. Respecto al personal y los gastos asociados, ver respuesta de la consulta N° 28.
90	Condiciones Técnicas			Confirmar que la supervisión no requiere de equipos de inspección para realizar inspecciones ya que es responsabilidad de la contratista del mantenimiento y que la supervisión solo verificará los resultados.	Será definido en el Contrato Especifico.
91	Condiciones Técnicas			De acuerdo con: 9. LUGAR DE EJECUCIÓN SERVICIO / OBRAS Los trabajos se desarrollarán en las instalaciones de Petróleos del Perú - PETROPERU. Por favor confirmar que no aplica para todas las instalaciones de Petroperu, sino a las indicadas en el documento.	Ver respuesta de consulta N° 74.

“CONTRATO MARCO DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION”

PLIEGO DE CONSULTAS

Fecha: 30 de agosto 2021

N°	Documento Referencia	Sección / Numeral	Página	Pregunta / Aclaración	RESPUESTA
92	Condiciones Técnicas			De acuerdo con: 11. CANTIDAD DE PROVEEDORES CON QUIENES SE FIRMARÁ CONTRATO MARCO PETROPERU suscribirá CONTRATO MARCO con tres (03) proveedores. Por favor indicar: 1 - Cuales serán los precios para los tres proveedores, lo que cada oferente propuso o un monto igual? 2 - Cómo se distribuyen los trabajos para cada uno de los tres oferentes, por proyectos? o en el mismo proyecto habrá personal de los tres postores? 3 - Por favor indicar cómo se distribuyen en las zonas para los tres postores	Ver respuesta de consulta N° 65
93	Condiciones Técnicas			De acuerdo con: El precio de cada partida ofertada debe incluir inflación, gastos generales, utilidades, tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas Por favor indicar: 1 - Cuánto considerar de inflación por cada año? 2 - Confirmar que el personal de supervisión, por su mismo rol, no realizará inspecciones ni pruebas, y solo verificará los resultados.	1.- La estimación de la inflación es responsabilidad del contratista 2.- Las actividades de inspección y pruebas serán definidos en cada contrato específico.
94	Condiciones Técnicas			De acuerdo con: a) Horas – Hombre de Supervisión Los Postores deberán ofertar un precio unitario por Horas - Hombre de Supervisión (H/H) Para una justa relación laboral con los supervisores, Petroperu deberá asumir e indicar: 1 - Por favor indicar cómo se procederá con las horas extras de los días entre semana. 2 - Por favor indicar cómo se procederá con las horas extras de los días sábados 3 - Por favor indicar cómo se procederá con las horas extras de los días domingos y feriados	Ver respuesta de la consulta N° 02.
95	Condiciones Técnicas			De acuerdo con: • Traslado: Esta tarifa aplica si durante el desarrollo de los trabajos de supervisión, se genera la necesidad de realizar supervisión en otros lugares del país, necesario para lograr los objetivos del servicio, cubrirá el traslado desde el lugar de trabajo hacia el lugar designado por PETROPERU en la Costa, Sierra, Selva, cubriendo los gastos de traslado del profesional desde su oficina central hasta el aeropuerto / terrapuerto y viceversa, y el viaje a la ciudad donde realizará su trabajo. La unidad de medida será el Traslado del Profesional (TP). Por favor confirmar que el lugar del trabajo será la Refinería de Talara.	Ver respuesta de consulta N° 28.
96	Condiciones Técnicas			De acuerdo con: Viáticos: Esta tarifa aplica si durante el desarrollo de los trabajos de supervisión, se genera la necesidad de realizar supervisión en otros lugares del país, necesario para lograr los objetivos del servicio en ciudad de Zona i, por día, que incluye: alojamiento, alimentación y otros gastos que se consideren necesarios Por favor confirmar que será incluido lavandería e hidratación.	Ver respuesta de consulta N° 02.
97	Condiciones Técnicas			De acuerdo con: Zona Selva: Iquitos (Planta de Ventas de Punchana y Planta Aeropuerto); Pucallpa (Planta de Ventas y Refinería Pucallpa); Tarapoto (Planta Aeropuerto); Yurimaguas (Planta Yurimaguas); Bagua (Planta de Ventas el Milagro), entre otros lugares cercanos. Por favor indicar cuáles serán los "otros lugares cercanos"	Se refiere a las zonas de influencia de las dependencias de PETROPERU, como son las zonas aledañas a las Estaciones del Oleoducto Nor Peruano, la Planta de Ventas El Milagro o la Refinería Iquitos.
98	Condiciones Técnicas			De acuerdo con: Coordinador del Contrato Marco: Por favor indicar si se refiere al ítem 1 del Anexo 1 - Lista de precios	Se actualiza Anexo N° 1 - Lista de Precios.
99	Condiciones Técnicas			De acuerdo con: Posteriormente, PETROPERU remitirá el CONTRATO ESPECIFICO al CONTRATISTA ESPECIFICO; una vez recibido el CONTRATO ESPECIFICO por cualquier medio de comunicación (carta, correo, entre otros) iniciará en un plazo no mayor de 5 días hábiles la ejecución de los trabajos. Se solicita ampliar los tiempos de plazo para ejecución de los trabajos a tiempos razonables, al menos 15 días.	Dicho plazo puede reducirse o ampliarse a requerimiento explicito por PETROPERU y/o su REPRESENTANTE, de acuerdo a lo indicado en el numeral 18 del Contrato Marco.

“CONTRATO MARCO DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION”

PLIEGO DE CONSULTAS

Fecha: 30 de agosto 2021

N°	Documento Referencia	Sección / Numeral	Página	Pregunta / Aclaración	RESPUESTA
100	Condiciones Técnicas			De acuerdo con: • El CONTRATISTA proporcionará el transporte a su personal y los materiales necesarios para la ejecución del presente servicio. 1 - Por favor indicar si son requeridas camionetas para cada una de las plantas del servicio, indicar cantidad y los requisitos. 2 - Se solicita dejar como un ítem aparte en la lista de precios, el valor de cada camioneta (precio unitario por camioneta)	1.- Se definirá en cada contrato específico. 2.- No se acepta su inclusión en el Anexo N° 1 - Lista de Precios.
101	Condiciones Técnicas			De acuerdo con: Se asume que, para este caso, el Coordinador tiene disponibilidad permanente, para recibir instrucciones y realizar coordinaciones con la Supervisión de PETROPERÚ. Por favor indicar que el Coordinador estará 100% al servicio del contrato Marco así no hayan contratos específicos y se valorizará al 100%.	PETROPERÚ asume que el Coordinador no está designado a tiempo completo a los Contratos Específicos y que puede dedicarse a otros encargos del Contratista Marco, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 15.2 del Contrato Marco.
102	Condiciones Técnicas			De acuerdo con: 22.1.1 Supervisión de la Ingeniería desarrollada por el Contratista Principal Por favor indicar si estos trabajos serán realizados de manera remota o serán realizados en campo?	En caso sea necesario, el Contratista Específico deberá considerar visitas técnicas a campo.
103	Condiciones Técnicas			De acuerdo con: - Asistencia a pruebas FAT previa aprobación de PETROPERÚ. Por favor indicar que será responsabilidad de Petroperu asumir los costos de toda la logística necesaria para asistir a las pruebas ya sea en Perú o en el extranjero.	Se definirá en el Contrato Específico.
104	Condiciones Técnicas			De acuerdo con: 22.1 APENDICE 1: ALCANCE DETALLADO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Por favor confirmar que será responsabilidad de Petroperu hacer la solicitud del personal suficiente para cada alcance.	En cada Contrato Específico se detallará el personal requerido de acuerdo al alcance del servicio a ejecutar.
105	Condiciones Técnicas			De acuerdo con: ✓ Inspección visual de soldaduras y aplicación de ENDT: PT, RT y MT. Por favor confirmar que estas actividades son responsabilidad de la contratista de construcción y la supervisión solo revisará los resultados.	La inspección visual de los trabajos de soldadura y la aplicación de END: PT, RT y MT estará a cargo de la supervisión, en complemento a la supervisión que realice el Contratista EPC.
106	Condiciones Técnicas			De acuerdo con: 22.1.5 Supervisión HSE en trabajos de Construcción Por favor confirmar que estas funciones solo serán revisadas por supervisores HSE.	Ceñirse al numeral 22.1.5.
107	Condiciones Técnicas			De acuerdo con: 22.1.9 Trabajo excluido del contrato Se solicita incluir la no realización de inspecciones, pruebas y demás actividades propias de la contratista de construcción de acuerdo a las consultas realizadas.	No se acepta. Ceñirse a lo indicado en las Condiciones Técnicas
108	Condiciones Técnicas			De acuerdo con: Consideraciones Por favor indicar que será responsabilidad de Petroperu indicar el requerimiento de cada perfil de acuerdo a las obras a supervisar, entiéndase por, indicar si requiere Supervisor señor, supervisor o supervisor junior	En cada Contrato Específico se detallará el personal requerido de acuerdo al alcance del servicio a ejecutar.
109	Condiciones Técnicas			De acuerdo con: d) Planificador-1 Se solicita incluir la carrera de Metalurgia ya que de acuerdo al pensum y la experiencia del personal en los trabajos, tiene la suficiente experiencia para desempeñar las funciones.	No se acepta. Ceñirse a lo indicado en las condiciones técnicas.
110	Condiciones Técnicas			De acuerdo con: f) Ingeniero Especialidad Mecánica-3: Se solicita incluir la carrera de Metalurgia ya que de acuerdo al pensum y la experiencia del personal en los trabajos, tiene la suficiente experiencia para desempeñar las funciones.	No se acepta. Ceñirse a lo indicado en las condiciones técnicas.
111	Condiciones Técnicas			De acuerdo con: k) Supervisor de Seguridad: Se solicita incluir "u otra especialidad afín" siempre y cuando cumpla con la experiencia	No se acepta. Ceñirse a lo indicado en las condiciones técnicas.
112	Condiciones Técnicas			De acuerdo con: l) Jefe de Supervisión 7 Se solicita incluir la carrera de Metalurgia ya que de acuerdo al pensum y la experiencia del personal en los trabajos, tiene la suficiente experiencia para desempeñar las funciones.	No se acepta. Ceñirse a lo indicado en las condiciones técnicas.
113	Condiciones Técnicas			De acuerdo con: m) Supervisor de Campo Especialidad Mecánica -8 Se solicita incluir la carrera de Metalurgia ya que de acuerdo al pensum y la experiencia del personal en los trabajos, tiene la suficiente experiencia para desempeñar las funciones.	No se acepta. Ceñirse a lo indicado en las condiciones técnicas.

“CONTRATO MARCO DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION”

PLIEGO DE CONSULTAS

Fecha: 30 de agosto 2021

N°	Documento Referencia	Sección / Numeral	Página	Pregunta / Aclaración	RESPUESTA
114	Condiciones Técnicas			De acuerdo con: • Deberá contar con Certificación Nivel II en Inspección Visual (VT), Ultrasonido (UT) y Líquidos Penetrantes (LP), además deberá contar con cursos en las normas API 650 y/o API 653, sustentados con los documentos correspondientes emitidos por una institución de reconocido prestigio. Se solicita que para los certificados de inspección VT, UT y LP sea requerido solo como conocimiento, ya que no realizará las inspecciones.	No se acepta. Ceñirse a lo indicado en las condiciones técnicas.
115	Condiciones Técnicas			De acuerdo con: • Movilidad Local: El Postor deberá considerar la movilidad (Camioneta) para el transporte de su personal para la ejecución del presente Servicio. No es posible conocer cuántas se requieren y no se podrá incluir como gastos generales afectando a los oferentes el desconocimiento de las cantidades. Se solicita incluir este ítem en el anexo 1 ya que dependerá que cada proyectos específico como valor cantidad mes.	No se acepta su inclusión en el Anexo N° 1 - Lista de Precios. Se definirá en cada contrato específico.
116	Condiciones Técnicas			De acuerdo con: • Equipo de Comunicaciones: El Postor deberá considerar el suministro de equipos de comunicación intrínsecamente seguro o explosion proof, con la finalidad de facilitar la comunicación entre el personal de La Supervisión y PETROPERÚ durante el desarrollo de sus actividades diarias. 1 - Por favor indicar si para cada supervisor se deberá costear el equipo antiexplosion. 2 - Indicar las características del equipo considerando su alto valor	1.- Si se deberá costear el equipo anti-explosion. 2.- Las características de los equipos deberán cumplir con lo indicado en la Circular N° GCAS-SSSO-346-2019 "Ingreso dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas" del Anexo N° 2
117	Condiciones Técnicas			De acuerdo con: • Oficina de campo (incluye baño químico), Deberá construir, alquilar o habilitar una oficina de campo de un área no menor de 10 m2 a ser ubicado en el Patio de Tanques de Refinería Talara o disponer de un contenedor, ambientado adecuadamente y equipado mínimamente con escritorio (s), estante (s) para archivos, sillas, además de un baño químico etc.; de requerir una caseta adicional para cumplir con el distanciamiento interno entre personal, debe ser previamente aprobado, sin que esto signifique un mayor costo para PETROPERÚ S.A. Previo a la instalación, la Supervisión debe solicitar la autorización a la Jefatura QHHSE y el área operativa correspondiente. Se solicita: 1 - Indicar la cantidad de contenedores solicitados, ya que al momento no se puede calcular una cantidad sin conocer los proyectos y cada personal en cada proyecto. 2 - Indicar si solo será en la Refinería de Talara. 3 - Indicar de la misma manera la cantidad de baños. 4 - Para un justo costeo y revisión entre los postores, se solicita este ítem sea incluido en el anexo 1 Lista de precios como valor cantidad mes	1.- Se deberá considerar 04 personas por cada de 10m2. 2.- Ver respuesta de la consulta N° 74. 3.- Se deberá considerar 1 baño químicos (portátil) por cada 20 personas. De contar, por lo menos, con una persona de sexo femenino dentro del equipo de trabajo, se deberá considerar 2 baños portátiles (uno para hombres y uno para mujeres) 4.- La solicitud no es aceptada.
118	Condiciones Técnicas			De acuerdo con: 22.4.9 Horario y Días de Trabajo: El horario de trabajo será determinado por La Supervisión en base a su régimen laboral, teniendo en cuenta la normativa laboral vigente. El personal de La Supervisión que participe en algún proyecto que se encuentre en etapa de construcción, trabajará de acuerdo al horario de La Contratista de dicho proyecto. Para los casos citados se trabajarán, si es necesario, los días Domingos y Feriados. La normativa legal vigente indica 48 horas semanales, se entiende que si los trabajos superan estas cantidades, confirmar que Petroperu legalmente se hará cargo del pago de estas horas adicionales a la empresa supervisora.	Las horas hombre se considera como costo unitario, por lo tanto se debe sustentar las horas efectivas laboradas y de acuerdo a ello valorizar.
119	Condiciones Técnicas			Por favor indicar cuáles serán los EPP's COVID	Revisar el Plan para la vigilancia, prevención y control de la Covid - 19 en PETROPERÚ.

“CONTRATO MARCO DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION”

PLIEGO DE CONSULTAS

Fecha: 30 de agosto 2021

N°	Documento Referencia	Sección / Numeral	Página	Pregunta / Aclaración	RESPUESTA
120	Condiciones Técnicas			Por favor indicar que no es necesario realizar cuarentena previa a la entrada a campo. Por favor indicar: 1 - Los días de la cuarentena 2 - Lugar dónde deberá pasar. Hotel o casa 3 - Ciudad donde la debe pasar. 4 - Laboratorios aprobados por Petroperu para las pruebas 5 - Tipo de prueba	Revisar el Plan para la vigilancia, prevención y control de la Covid - 19 en PETROPERÚ. (NUMERAL 10.1 - PROCESO PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO)
121	Condiciones Técnicas			Por favor indicar la frecuencia de las pruebas COVID. Indicar: 1 - Tipo de prueba 2 - Lugar (clínica) donde se tomarán las pruebas 3 - Ciudad donde se tomarán las pruebas 4 - Frecuencia de toma de pruebas 5 - Si el personal está en campo, y hay una frecuencia, ¿cómo se procede a realizarla? ¿Petroperu será responsable de proveer y realizar las pruebas?	Revisar el Plan para la vigilancia, prevención y control de la Covid - 19 en PETROPERÚ. (NUMERAL 11.3.2 - APLICACIÓN DE PRUEBAS DE DESCARTE DE COVID-19)
122	Condiciones Técnicas			En dado caso, la contratista del servicio principal, decida realizar paralizaciones, Petroperu asumirá la responsabilidad de los costos asociados incurridos por la contratista de supervisión por temas asociados a la permanencia del personal, movilizaciones, desmovilizaciones, descansos, los nuevos procesos de vinculación, homologación, habilitación, etc.	Ceñirse al artículo 67 - Ampliaciones de plazo del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.
123	Condiciones Técnicas			En cado caso, por temas con la comunidad, Petroperu decida realizar paralización, Petroperu asumirá la responsabilidad de los costos asociados incurridos por la contratista de supervisión por temas asociados a la permanencia del personal, movilizaciones, desmovilizaciones, descansos, los nuevos procesos de vinculación, homologación, habilitación, etc.	Ver respuestas de la consulta N° 122
124	Condiciones Técnicas			Por favor indicar si es requerido algún <u>curso</u> para ingresar al área de campo indicando el tiempo del curso, el valor del curso, lugar del curso.	El personal del Contratista deberá llevar dos cursos de capacitación (en modalidad virtual) en los siguientes temas, en coordinación con el Administrador del Contrato Específico: -IPERC/ATS (en horario de 8 a.m a 5 p.m.) -Permiso de Trabajo (en horario de 8 a.m a 5 p.m.) El personal del Contratista deberá llevar el curso de inducción Prevención y Control Covid-19 para personal Contratista, de acuerdo con lo indicado en la Circular GGRL 6135-2020 Curso Inducción COVID19 Contratistas incluida en el Anexo N° 3-12: Medidas de Prevención y Control COVID 19 (Digital).
125	Condiciones Técnicas			Por favor indicar si es requerido alguna <u>inducción</u> para ingresar al área de campo indicando el tiempo de la inducción, el valor de la inducción, lugar de la inducción.	El personal del Contratista deberá llevar la Inducción Corporativa QHSSE (en horario de 8 a.m a 5 p.m) de manera virtual.
126	Condiciones Técnicas			Por favor indicar si es requerido alguna <u>capacitación</u> para ingresar al área de campo indicando el tiempo de la capacitación, el valor de la capacitación, lugar de la capacitación.	Ver respuestas de las consultas N° 124 y 125.
127	Condiciones Técnicas			Por favor confirmar que la supervisión no deberá tener Medidor de gases y esto será responsabilidad de la contratista.	La supervisión deberá verificar la medición de gases.
128	Condiciones Técnicas			Por favor indicar la posible fecha de inicio del servicio	Esta consulta corresponde a Unidad Técnica y Contrataciones Talara.
129	Condiciones Técnicas			Cuál será la cantidad mínima de horas para cada perfil del Anexo 1 para poder realizar el prorrateo del costo.	De acuerdo al alcance de cada Contrato Específico
130	Condiciones Técnicas			Se solicita se pueda generar una segunda ronda de consultas.	No procede dicho pedido.
131	Condiciones Técnicas			Por favor confirmar que es valida la presentación de empresas en Consorcio	Esta consulta corresponde a Unidad Técnica y Contrataciones Talara.
132	Condiciones Técnicas			Por confirmar que es valida la experiencia en Supervisión de Proyectos (Servicio u obras), en plantas industriales, locaciones, terminales, obras, etc, en el sector hidrocarburos y/o energético y/o petroquímico, referidos a actividades Metal Mecánicos, Civiles, Electricidad, Procesos, Instrumentación y Control	Si se considerará. Se actualiza el numeral 15.1 de las Condiciones Técnicas.
133	Condiciones Técnicas			Para el puesto de Gerente de Ingeniería se solicita ampliar la especialidad a Ingeniería en Metalurgia.	Ver respuesta de la consulta N° 33.
134	Condiciones Técnicas			Para el puesto de Coordinador de Contrato se solicita ampliar la especialidad a Ingeniería en Metalurgia.	Lo solicitado ya está incluido en el Numeral 15.2 Del Personal, en el cual se menciona que el Coordinador del Contrato Marco, ... Debe ser ingeniero senior de cualquier especialidad.
135	Condiciones Técnicas			Para el puesto de Coordinar de Contrato se solicita sea válida la experiencia como director de proyectos.	Si, se acepta